



Viragri Plus VT49

Nem oxidatív virucid fertőtlenítőszer



Divosan™

LEÍRÁS

A Viragri Plus egy rendkívül hatékony fertőtlenítőszer, mely kifejezetten a az élelmiszeripar és az állattartó telephelyeken történő felhasználásra fejlesztettek ki.

TULAJDONSÁGOK

A Viragri Plus rendkívüli hatékonyságát biocid hatóanyagainak speciális összetétele (glutáraldehid és kvaterner ammónium elegye) adja.

A laboratóriumi- és a terepvizsgálatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a Viragri Plus hatékony a baktériumok, gombák és vírusok széles spektruma ellen, használatával így megelőzhető az egyes megbetegedések kialakulása, vagy továbbterjedése, illetve megteremthető és fenntartható magas higiéniai színvonal.

A Viragri Plus használata előtt a kezelendő felületet alaposan le kell tisztítani- és öblíteni.

Használata leginkább az állattartó telephelyeken és a vágóhidakon használatos felületek, eszközök fertőtlenítésére javasolt, beleértve a csizmák, bakancsok talpának fertőtlenítését is.

A Viragri Plus alkalmas kézi felhasználásra, áztatásos, vagy spray fertőtlenítésre, valamint ködképzéssel is kijuttatható a felületre, légtérbe.

ELŐNYÖK

- Kifejezetten erősen terhelt körülmények között történő felhasználásra/fertőtlenítésre kifejlesztett termék
- Baktericid, fungicid és virucid aktivitású készítmény
- Használható az élelmiszer-feldolgozó iparban rendszerint használatos anyagokon, beleértve a könnyűfémeket is
- Hatékonyságát a vízkeménység nem befolyásolja

HASZNÁLAT

- Spray szóráshoz: 0,5-1,0%-os oldat
- Eszközfertőtlenítés: spray szóráshoz, áztatáshoz: 0,5-1,0%-os oldat
- Csizmák, kocsikerekek fertőtlenítése: 1-2%-os oldat (naponta cserélni szükséges)
- Ködképzés: készítse el a munkaoldatot a készülék használati utasításában javasoltak szerint, majd 0,5-2ml/m³ tömény vegyszert számolva, juttassa ki azt a környezetbe.

FERTŐTLENÍTŐ HATÁS

- 0,25%-os koncentrációban, 5 perc behatás mellett baktericid- és madárinfluenza vírus elleni hatású
- 0,5%-os koncentrációban, 15 perces behatási idő mellett yeasticid hatású
- 0,5%-os koncentrációban, 30 perces behatási idő mellett virucid hatású
- 5,0%-os koncentrációban, 15 perces behatási idő mellett fungicid hatású

MŰSZAKI ADATOK

- Megjelenés: tiszta átlátszó folyadék
- Sűrűség (20°C-on): 1,04g/cm³
- pH (1%-os oldatban, 20°C-on): 5,70
- Kémiai Oxigén Igény (KOI): 550g/kg
- Nitrogén tartalom (N): 5,5 g/kg
- Foszfor tartalom (P): 4,5 g/kg
- Phosphorous Content (P) 4.5

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációknak.

BIZTONSÁGI ÉS TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolja! Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet és a napsütést. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kupak biztosan a helyén van.

A termék kezeléséről és ártalmatlanításáról részletes tájékoztatás külön anyagbiztonsági adatlapon található.

TERMÉK KOMPATIBILITÁS

A Viragri Plus, a javasolt felhasználási körülmények között biztonságosan alkalmazható az élelmiszer-feldolgozó iparban-, állattartó telephelyeken- és vágóhidakon rendszerint használatos anyagokon.

Bizonytalanság esetén ajánlatos az egyes anyagokat a hosszantartó használat előtt megvizsgálni.