

Suma Tab D4

Klórtabletta általános fertőtlenítésre



A **Suma Tab D4** klórtabletta széles spektrumú fertőtlenítőszer, megöli a baktériumokat, gombákat, élesztőket és HBV/HIV inaktíváló hatású. Alkalmazásakor nem alakul ki rezisztencia. Vízben jól oldódik.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Betegellátó intézményekben, az élelmiszeripar és a vendéglátás területén, valamint az állattartás területén, mosható és klórálló felületek, eszközök, textíliák, valamint váladék és ágytál utáni fertőtlenítésre alkalmazható. A készítmény takarítógépekben is alkalmazható. A Suma Tab D4 klórtabletta alkalmas padlók, falak, fürdőszoba felszerelések, berendezések, stb. fertőtlenítésére nyilvános épületekben, uszodákban, sportcsarnokokban stb. is.

ÖSSZETEVŐK

Biocid hatóanyag: nátrium-diklórizocianurát (99,5 %, CAS: 2893-78-9)
Egyéb összetevők: polietilén-glikol

ANTIMIKROBIÁLIS SPEKTRUM

baktericid (MRSA), tuberkolocid, fungicid, virucid (HBV/I IIV inaktíváló hatású is), sporocid

FERTŐTLENÍTŐ HATÁS

A Suma Tab D4 klórtabletta aktív hatóanyaga nátrium-dikloroizocianurát, amelyből vízben oldva aktív klór szabadul fel. Egy tablettát 10 liter vízben oldva 150 ppm aktív klórt eredményez (1 ppm = 1 mg/liter).

Az alábbi táblázat a logaritmusos baktérium-pusztulási adatokat tartalmazza. Suma Tab D4 klórtabletta alkalmazása esetén (1 tablettát / 10 l víz).

Meghatározási módszer: „5.5.5. teszt”

Vizsgált mikroorganizmus	Logaritmusos csökkenés	Szabvány
Staphylococcus aureus	> 6.9	≥ 5
Pseudomonas aeruginosa	> 7.3	≥ 5
Salmonella typhimurium	> 7.8	≥ 5
Saccharomyces cerevisiae	> 5.4	≥ 5
Proteus mirabilis	> 7.0	≥ 5
Bacillus cereus – nyomok	> 1.0	≥ 1
Candida albicans	> 5.0	≥ 5

A Suma Tab D4 klórtabletta szélsőséges körülmények között is hatásos. A túldoldali táblázat a decimális baktérium pusztulási adatokat tartalmaz Suma Tab D4 klórtabletta alkalmazása esetén. (1 tablettát / 2 l víz, 30 perc hatásidő, 20% lószérum jelenlétében.):

Vizsgált mikroorganizmus	Logaritmusos csökkenés	Szabvány
Proteus mirabilis	> 8.0	≥ 5
Pseudomonas aeruginosa	> 7.3	≥ 5
Staphylococcus aureus	> 5.9	≥ 5
Salmonella typhimurium	> 7.8	≥ 5
Candida albicans	> 5.0	≥ 5

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A Suma Tab D4 tablettát könnyen és pontosan adagolható, nincs túladagolási veszteség, és nem ingerli a légzőszerveket. Vizes oldata rendkívül stabil. Az előírt mértékben adagolt Suma Tab D4 klórtabletta **nem károsítja** a fémet (még az alumíniumot és a cinket sem), a szintetikus anyagot és a gumit.

Betegellátó intézményekben	Adagolás	Hatásidő
Felületfertőtlenítés	2 tablettát/10 l víz	30 perc vagy hagyja a felületre rászáradni
Textília fertőtlenítése	2 tablettát/10 l víz	60 perc
Ágytál fertőtlenítés	5 tablettát/10 l víz	30 perc
WC-k, fürdőszobák	5 tablettát/10 l víz	60 perc
Vér és váladék fertőtlenítése	10 tablettát/2 l víz	15 perc
Takarításhoz alkalmazott eszközök fertőtlenítése	2 tablettát /10 l víz	60 perc
	5 tablettát /10 l víz	30 perc



Tuberkolocid hatás eléréséhez	8 tableta / 7 l víz – 15 perc 8 tableta / 9 l víz – 30 perc
Sporocid hatás eléréséhez	1 tableta / 1,5 l víz – 30 perc

A fertőtlenítési idő letelte után ivóvíz minőségű vízzel öblíthető a felület, eszköz.

ÉLELMISZERIPARBAN

Felületfertőtlenítés	szennyezettségtől függően 1-2 tableta / 10 l víz – 30 perc
Konyhai eszközök fertőtlenítése	szennyezettségtől függően 1-2 tableta / 10 l víz – 5 perc
Tojásfertőtlenítés	1-2 tableta / 10 l víz – 5-10 perc

A termék előzetes tisztítása után használható.

A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvízes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

ÁLLATTARTÁS, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN

Felületeken és eszközökön az egészségügyben alkalmazott koncentrációkat kell alkalmazni. Állattartó helyek magas szennyezettség esetén 5 tableta / 10 l víz – 30 perc behatási idő. A behatási idő letelte után ivóvíz mennyiségű vízzel öblíthető a felület, ill. eszköz.

FIGYELMEZTETÉS AZ R ÉS S MONDATOKON KÍVÜL

Ne használja más termékekkel együtt. Beszélyes gázok (klór) szabadulhat fel. A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni!

Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

Csak anionaktív tenzidet tartalmazó tisztítószerekkel keverhető.

Csak klóráló felületeken, illetve anyagokon alkalmazható.

A termék előzetes **tisztítás után** használható.

Az állategészségügyben a fertőtlenítést úgy kell elvégezni, hogy az állatok a fertőtlenítésre kerülő felületekkel, eszközökkel a fertőtlenítési és a behatási idő alatt ne érintkezhessenek.

EK- VESZÉLYJEL

Xii ártalmas, N környezeti veszély

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- A biocid termék használata előtt olvassa el a Biztonsági Adatlapot. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat telefonszáma: +36 80 201 199
- Belégzés esetén a sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le vízzel. Orvoshoz kell fordulni.
- Véletlen lenyelés esetén itassunk sok vizet és gondolkodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.

HULLADÉKKEZELÉS

A kiürült, kiöblített csomagolás kommunális hulladékként kezelhető. A teljesen kiürített göngyöleget hulladékgyűjtő helyeken lehet tárolni. A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban lehet újrahasznosítani.

KÖRNYEZETVÉDELEM / ÖKOTOXIKOLÓGIA

Hígítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. Vízi élőlényekre erősen mérgező. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladékártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeket.

Szennyezés- mentesítés

A kiszóródott anyagot mechanikusan takarítsuk fel. Az anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.

ÖSSZETÉTEL, KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

megjelenési forma	fehér tableta
aktív hatóanyag	nátrium-dikloroizocianurát
pH-érték	7 (a felhasznált koncentrációban)

TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, 35°C alatti hőmérsékleten, jól szellőztethető száraz és fagymentes helyen, savaktól elkülönítve 2 évig tárolható. Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól tartsuk távol.

Kiszerezési egység 4 x 300 tableta

GYÁRTJA

Eurotab Operations Zac Des Peyrardes, Route de St Marcelim, 42173, Saint Just Saint Rambert, Franciaország